

תמונה	תאריך	
	שם	כמות

הערות כלליות:


על המבצע לבדוק את המידות לפני ביצוע העבודה.
על כל טעות ואי התאמה יש ליידע את המתכנן.
במקרה של היעדר או אובדן תכנית מסוימת, יש להודיע ולבקש אותה מהמתכנן,
אין לבצע שום עבודה ללא התכנית המדויקת.
אין להרכיב שום אביזר כולל פירזול שלא אושרו ע"י המתכנן.
אין למדוד מהשרטוט.

כל העבודות יבוצעו לפי החוק ולפי התקן הישראלי ולפי המפרט הכללי לעבודות בנייה .
כל הבולקים לקידות חוץ בעובי 22ס"מ

רשימת חומרי גמר לפי בחירת האדריכל

חומרי גמר חוץ:	
A פירח	בצבע לבחירת אדריכל
B פירח	בצבע לבחירת אדריכל
C פירח	בצבע לבחירת אדריכל
אלומיניום לפי קטלוג של "מילני" או שרע גוון לבחירת אדריכל	
גג טרומבי בחיפוי פוליארטונס	
חומרי גמר פנים:	
ריצוף	טרצו
סוג B	מסוג לבחירת אדריכל
סוג C	טרצו <i>R10</i>
סוג F	פרקט לאולמות ספורט
סוג G	אבן משתלבת
קירות מלתחות ושרותים: אריחי קרמיקה בגודל 16*30 מסוג לבחירת אדריכל	
צבע פנים <i>RAL 9010</i> <i>צבע עיקרי באם לא מצוין אחרת</i>	
דלתות פנים מעץ בחיפוי פורמיקסה	
חלוקת תאי שירותים ע"י סחיצות <i>Trespa</i>	
דלתות פלדה בצבע:	
חושבי קובעים	

סכמה כללית לפרוייקט



שם המזכין	
מ.מ. דליית אל כרמל	
שם הפרויקט	
בית ספר יסודי ב ואולם ספורט	
תוכן הגליון	מסנה 2 אולם ספורט
רשימת נגרות	מס.סידורי 2501-dly
	קובץ 2501-pl-all-32
מס.גליון	$A-WD-11$
שרטט	עמאר עודה
אשר	עבד חאני
קנ"ס	1:50
תאריך	10/01/2025
<div> <div> <div> <div> <div></div> <div>לעיון</div> </div> <div> <div></div> <div>לאשר</div> </div> <div> <div></div> <div>למכרז</div> </div> <div> <div></div> <div>לביצוע</div> </div> </div> </div> </div>	
<div> <div> <div> <div> <div></div> <div> M.TABONY </div> </div> <div> <div>ARCHITECTS&ENGINEERS</div> <div>ד"ר טבעוני אדריכלים ומנהלים בע"מ</div> </div> </div> </div> </div>	
נצרת, 100218 טל: 04-6554037 info@drtabony.com	

WD 02	
2 - T	
<p>תאור מילולי: דלת עץ כיתה-כנף עץ מלא בעובי 50 מ"מ, לפי תקן 5816 גמר ציפוי דו צדדי פורמיקה טאפ של חב' "בירמן" או ש"ע מודבקת בפרט על כל משטח הכנף.</p> <p>מידות: 100/210 ס"מ</p> <p>כמות: 2 יחידות</p> <p>נימור כנף: גוון לפי בחירת אדריכל</p> <p>משקוף: משקוף BGS פח פלדה מכופף ומגולוון 2 מ"מ כולל אטימה עבור צירי פרפר, מוברגים עם קופסת מגן כולל גומיית בלימה של ש.ב.א או ש"ע.גמר צבע יסוד נמשך לגיליון וצבע גמר פוליאר טמבור" או ש"ע.(2 דוגות אטימה כולל 2 אטמי PVC התפיים).</p> <p>פירוול: 3 צירים, ידיות נירוסטה DORMA, צילינדר "דדני מפתח מאסטר, גומיית בלימה היקפית במשקוף אביזורים: מחזיר שמו עילון מסוג DORMA, סופר רצפה חצי כדורי דוגמת DORMA DDS-SS-017 למניעת ריסוק אצבעות.</p>	

WD 04	
4 - T	
<p>תאור מילולי: דלת עץ כיתה-כנף עץ מלא בעובי 50 מ"מ, לפי תקן 5816 גמר ציפוי דו צדדי פורמיקה טאפ של חב' "בירמן" או ש"ע מודבקת בפרט על כל משטח הכנף.</p> <p>מידות: 90/210 ס"מ</p> <p>כמות: 2 יחידות</p> <p>נימור כנף: גוון לפי בחירת אדריכל</p> <p>משקוף: משקוף BGS פח פלדה מכופף ומגולוון 2 מ"מ כולל אטימה עבור צירי פרפר, מוברגים עם קופסת מגן כולל גומיית בלימה של ש.ב.א או ש"ע.גמר צבע יסוד נמשך לגיליון וצבע גמר פוליאר טמבור" או ש"ע.(2 דוגות אטימה כולל 2 אטמי PVC התפיים).</p> <p>פירוול: 3 צירים, ידיות נירוסטה DORMA, צילינדר "דדני מפתח מאסטר, גומיית בלימה היקפית במשקוף אביזורים: מחזיר שמו עילון מסוג DORMA, סופר רצפה חצי כדורי דוגמת DORMA DDS-SS-017 למניעת ריסוק אצבעות.</p>	

WD 06	
ריהוט טרספה	
<p>תאור מילולי: כורסא מטרספה בעובי 13 מ"מ, מידות לפי תכנית. עם צוקל לפי תכנית, מוברג לקיר כל 50 ס"מ. כולל קונסטרוקציה, חיבורים, צירים וידיות, לריבות פתחי אוורור</p> <p>מידות: לפי שרטוט</p> <p>כמות: 16 יחידות</p> <p>נימור כנף: גוון לפי בחירת אדריכל</p> <p>משקוף:</p> <p>פירוול: כולל חשול יעודי לכוורים פרוזל עשי נירוסטה מצופה נייקון קשיח 6/6, דגם נורמבא של חב' טרספה או ש"ע</p>	

WD 03	
3 - T	
<p>תאור מילולי: דלת עץ כיתה-כנף עץ מלא בעובי 50 מ"מ, לפי תקן 5816 גמר ציפוי דו צדדי פורמיקה טאפ של חב' "בירמן" או ש"ע מודבקת בפרט על כל משטח הכנף.</p> <p>מידות: 110/210 ס"מ</p> <p>כמות: 5 יחידות</p> <p>נימור כנף: גוון לפי בחירת אדריכל</p> <p>משקוף: משקוף BGS פח פלדה מכופף ומגולוון 2 מ"מ כולל אטימה עבור צירי פרפר, מוברגים עם קופסת מגן כולל גומיית בלימה של ש.ב.א או ש"ע.גמר צבע יסוד נמשך לגיליון וצבע גמר פוליאר טמבור" או ש"ע.(2 דוגות אטימה כולל 2 אטמי PVC התפיים).</p> <p>פירוול: 3 צירים, ידיות נירוסטה DORMA, צילינדר "דדני מפתח מאסטר, גומיית בלימה היקפית במשקוף אביזורים: מחזיר שמו עילון מסוג DORMA, סופר רצפה חצי כדורי דוגמת DORMA DDS-SS-017 למניעת ריסוק אצבעות.</p>	

WD 05	
לוח נעיצה קטן	
<p>תאור מילולי: לוח נעיצה עם מסגרת חוארת מגוון 2002 מורכב ממשטח חיצוני עשוי שטיח לבד עובי 2 מ"מ, בעל עמידות בתנאי 753 דרגם 4 משטח החיצוני מורכב ע"ש פלסט מכוונום, עובי 10 מ"מ, ובצפיפות של 280 ק"ג למטר מעוקב.</p> <p>מידות: 80/120 ס"מ ביחידה</p> <p>כמות: 2 יחידות</p> <p>נימור כנף: מסגרת עשויה מפרופיל אלומיניום מעוגל דגם ירדן, עובי 1.5-2 מ"מ, רוחב מינימלי של 22 מ"מ. אלומיניום מאולגן עם ציפוי אנודייז.</p> <p>פירוול:</p>	